
YSTAD

DK: samle og servicevejledning

EN: Assembly and service manual

SE: Monterings- och serviceanvisning



DK - Vejledning - bør læ ses før opsæ tning.
• Efter installationen forsegles væ gprofilen med silikone mod væ g og gulv. Derefter vaskes væ gprofilen og glasset af, med et neutralt rengøringsmiddel, så de fremstår klare og rene.bn og luk forsigtigt dørene ved brug, for at undgå at forvolde skade på dørene.

Gode råd og tips til daglig brug:
• Åbn og luk forsigtigt dørene ved brug, for at undgå at forvolde skade på dørene.
• Smør hæ ngslerne jæ vnligt (min. hver måned).
• Brug af syre- eller baseopløsninger er strengt forbudt.
• Undgå at bruge skarpe genstande ved rengøring af
bruseafskæ rmningen.
• Bruseafskæ rmningen skal rengøres, plejes og vedligeholdes jæ vnligt for, at give maksimal levetid.
• Det anbefales ikke, at lade små børn og handicappede personer, at tage brusebad alene.
• Man må ikke klatre/ kravle på afskæ rmningen, ligesom der ej heller må stilles tunge ting på den.


EN - Instructions – Please read before installation.
• After installation, seal the wall profile with silicone against the wall and floor. Then clean the wall profile and the glass with a neutral cleaning agen, so they appear clear and clean.

Useful advice and tips for daily use:
• Open and close the doors gently during use to avoid causing damage.
• Lubricate the hinges regularly (at least once a month).
• The use of acidic or alkaline solutions is strictly prohibited.
• Avoid using sharp objects when cleaning the shower enclosure.
• The shower enclosure must be cleaned, maintained, and cared for regularly to ensure maximum longevity.
• It is not recommended to let small children or persons with disabilities shower alone.
• Do not climb or hang on the enclosure, and do not place heavy items on it.

SE – Instruktioner – Läses före installation.
• Efter installationen ska väggprofilen tätas med silikon mot vägg och golv. Rengör sedan väggprofilen och glaset med ett neutralt rengöringsmedel så att de blir klara och rena.ppna och stäng dörrarna försiktigt vid användning för att undvika skador.


Bra råd och tips för daglig användning:
• Öppna och stäng dörrarna försiktigt vid användning för att undvika skador.
• Smörj gångjärnen regelbundet (minst en gång i månaden).
• Användning av sura eller basiska lösningar är strängt förbjudet.
• Undvik att använda vassa föremål vid rengöring av duschväggen.
• Duschväggen ska rengöras, underhållas och skötas regelbundet för att säkerställa maximal livslängd.

1



X2


2



ST4*35


X8

3




X2

4



X2


5



ST4*20

X8


6



ST4*35


X4

7




X2

8




X2

9




X2

10




X2

11




X1

12



X2


13



ST4*11


X6

14




X1

15





X1

16





X2


ø2.8mm



1900


mm








mm











16
6
7
9
1
3
13
4
2
11
12
10
5
8
14
15














mm






2
ST4*35
X8



ϕ6
ST4*35



3
X2
4
X2
5
ST4*20
X8
6
ST4*35
X4
7
X2
8
X2
9
X2
10
X2



ST4*35
ST4*20
ST4*35
ST4*20



outside
inside
outside
inside



11
X1



12
X2






13
ST4*11
X6






ø2.8mm






inside



0-25mm
ϕ2.8mm
ST4*11



14
X1



15
X1







16
X2






24h

